



StarScreen biedt een nieuwe dimensie in interactief presenteren en lesgeven. Door de combinatie van hoogwaardige componenten en geavanceerde touchtechnologie is StarScreen een krachtig presentatiemiddel, geschikt voor elke omgeving. Breng uw les of presentatie tot leven met deze grootformaat lcd monitoren voorzien van haarscherp beeld, professionele uitstraling én een hoge bedrijfszekerheid!

StarScreen is speciaal ontworpen voor intensief gebruik in bijvoorbeeld klaslokalen en vergaderruimten, dankzij de krasbestendige metalen behuizing en toepassing van veiligheidsglas aan de voorzijde. Het ontwerp zonder draaiende delen in de monitor zorgt voor optimale betrouwbaarheid, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Uiteraard wordt uitsluitend gebruik gemaakt van professionele LED en LCD panelen van A-merken zoals Samsung, Sharp en AUO.

Het optische touchsysteem is geschikt voor alle besturingssystemen en werkt multi-touch onder Windows 7. Twee sensoren in de bovenhoeken registreren zeer accuraat de aanrakingen op het scherm, waardoor nauwkeurig en zonder vertraging gewerkt kan worden.

StarScreen is geschikt voor iedere computer en kan gebruikt worden met alle software, zoals Microsoft Office programma's of

annotatiesoftware voor interactieve whiteboards. Bij de monitor wordt bovendien het uitgebreide Lynx 4 softwarepakket geleverd.

Belangrijke kenmerken van StarScreen:

- Leverbaar in 42" – 80", zowel met LCD als LED backlight
- LCD monitoren standaard voorzien van anti-reflectieglas, zonder meerprijs
- Geïntegreerde speakers en/of versterker voor alle modellen
- Optische touchtechnologie met twee aanraakpunten
- Geschikt voor multi-touch toepassingen (afhankelijk van besturingssysteem)
- Inclusief geavanceerde annotatiesoftware Lynx 4.0
- Compatible met Windows, Mac en Linux
- Slide-in PC optioneel leverbaar voor bepaalde LCD modellen
- 3 jaar garantie

# → StarScreen Touchmonitoren

## LCD Touchmonitoren



StarScreen professionele LCD monitoren met Full-HD resolutie en voorzien van geïntegreerde optische touchtechniek.

Geleverd inclusief: 2 styluspennen, afstandsbediening met batterijen, Lynx 4.0 software, drivers (Windows 32 en 64 bit), netsnoer 1,8m, USB kabel 1,8m, bevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing (op CD). Garantie 3 jaar.

Artikelnummer	Diagonaal	Buitenmaten	Helderheid	Contrast	A/R glas	Interne speakers	Gewicht
STARSCR42	42"	1045 x 638 x 148mm	500 cd /m2	1500:1	Ja	Nee	34,5 kg
STARSCR55	55"	1320 x 870 x 150mm	500 cd /m2	4000:1	Ja	Nee	58,9 kg
STARSCR60	60"	1457 x 887 x 163mm	500 cd /m2	5000:1	Nee	Ja (2x15W)	78 kg
STARSCR65	65"	1561 x 919 x 143mm	450 cd /m2	2000:1	Ja	Nee	95,2 kg
STARSCR70	70"	1704 x 1004 x 168mm	600 cd /m2	2000:1	Nee	Ja (2x15W)	120 kg
STARSCRSP	Speakerset voor 42", 55" en 65"						
STARSCRPC	Slide in PC voor 60" en 70", Intel i5						

## LED Touchmonitoren



StarScreen professionele LED monitoren met Full-HD resolutie en voorzien van geïntegreerde optische touchtechniek.

Geleverd inclusief: 2 styluspennen, afstandsbediening met batterijen, Lynx 4.0 software, drivers (Windows 32 en 64 bit), netsnoer 1,8m, USB kabel 1,8m, bevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing (op CD). Garantie 3 jaar.

Artikelnummer	Diagonaal	Buitenmaten	Helderheid	Contrast	A/R glas	Interne speakers	Gewicht
STARSCR46L	46"	1117 x 683 x 108mm	400 cd /m2	4000:1	Nee	Ja (2x15W)	40 kg
STARSCR55L	55"	1330 x 800 x 130mm	380 cd /m2	4000:1	Nee	Ja (2x15W)	52 kg
STARSCR70L	70"	1704 x 1004 x 140mm	350 cd /m2	5000:1	Nee	Ja (2x15W)	110 kg
STARSCR80L	80"	1875 x 1120 x 145mm	350 cd /m2	5000:1	Nee	Ja (2x15W)	118 kg

## Fusion kantelbare touchmonitor



StarScreen professionele monitoren voorzien van geïntegreerde optische touchtechniek en afgewerkt met anti-reflectorend veiligheidsglas. Inclusief interne PC, speakers en verrijdbaar onderstel met elektrische hoogterverstelling en kantelfunctie. Garantie 3 jaar.

De monitoren worden geleverd inclusief: draadloos toetsenbord/muis, 2 styluspennen, afstandsbediening met batterijen, Lynx 4.0 software, Windows 7 Professional, Snowflake software, drivers (Windows 32 en 64 bit), netsnoer 1,8m, USB kabel 1,8m, bevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing (op CD).

Artikelnummer	Diagonaal	Buitenmaten (lxbxh)	Hoogte onderstel	Resolutie	Helderheid	Contrast	Gewicht
STARSCR42CT	42"	1045 x 638 x 148mm	tafelstand: min. 82cm / verticale stand: max. 126cm (vloer tot midden scherm)	1920x1080 / 60 Hz	500 cd/m2	1500:1	117 kg
STARSCR55CT	55"	1320 x 870 x 150mm	tafelstand: min. 82cm / verticale stand: max. 134cm (vloer tot midden scherm)	1920x1080 / 60 Hz	500 cd/m2	4000:1	138 kg

### Lynx 4 software meegeleverd met alle StarScreens!

Lynx software wordt wereldwijd gebruikt in combinatie met interactieve toepassingen en is beschikbaar in 25 talen, inclusief Nederlands en Frans.



- Windows 'look and feel'
- Voor beginnende gebruikers biedt de software een "Lite functie": met 1 druk op de knop schakelt de software over in een eenvoudige modus met minder mogelijkheden.
- Uitgebreide annotatiemogelijkheden, pen, highlighters, paintbrush en het vullen van objecten.
- Zeer grote bibliotheek met afbeeldingen en achtergronden (zoals kaarten, liniaturen etc), inclusief handige zoekfunctie.
- Met 1 knop direct internettoegang vanuit de software.
- Integratie met Google afbeeldingen: zoek vanuit Lynx

actuele afbeeldingen op internet en sleep die direct in de lesomgeving. Ongewenste afbeeldingen kunnen gefilterd worden.

- Koppeling met elke computer applicatie mogelijk, zodat veelgebruikte toepassingen en afbeeldingen snel beschikbaar zijn vanuit het Lynx menu.
- Gordijnfunctie, spotlight, zoomfunctie, interactieve klok, virtueel toetsenbord en muis: slechts een greep van de vele accessoires binnen de software.
- Met 2 personen tegelijk aantekeningen maken dankzij de multi-touch mogelijkheden
- Lessen opslaan in diverse formaten, waaronder .CFF formaat dat ook in bijvoorbeeld Smart, Activ en Hitachi software geïmporteerd kan worden.
- Levenslang gratis updates van de software, deze kunnen desgewenst automatisch gedownload en geïnstalleerd worden.

# → Bevestiging Touchmonitoren

## Verrijdbaar onderstel



Lichtgewicht verrijdbaar onderstel voor touchmonitoren. Hoogte instelbaar tussen de 120 en 180 cm (midden van de monitor), door middel van een knop aan de achterzijde. Met een optionele gasveer is hoogteverstelling eenvoudiger aangezien de monitor dan niet gedemonteerd hoeft te worden. Geleverd inclusief geïntegreerde kantelfunctie voor de monitor en universeel bevestigingsframe, geschikt voor alle afmetingen StarScreen.

- VASPMFCU – geschikt voor monitoren < 50"
- VASPPFCU – geschikt voor monitoren > 50"

## Muurbevestiging



Stevige muurbeugel voor bevestiging van touchmonitoren. De beugel is eenvoudig te installeren en kan na montage extra afgesteld worden. De speciale kantelstand aan de onderzijde biedt voldoende ruimte om de kabels aan de monitor te bevestigen.

- EU725851 – geschikt voor 42", 52" en 55" monitoren
- EU725852 – geschikt voor 65" monitoren

## Zwenkbare muurbeugel



Geavanceerde zwenk- en neigbare muurbeugel voor de bevestiging van touchmonitoren. Bekijk het scherm vanuit elke positie dankzij het uittrekbare van maar liefst 94 centimeter! Na montage is de monitor eenvoudig te beveiligen door middel van een hangslot (niet meegeleverd).

- EU725860 – geschikt voor monitoren tot en met 55"

## → Bevestiging Touchmonitoren

### Electrische hoogteverstelling



TouchLift Trolley of Standaard voor touchscreens tot 145 kg. Het systeem is eenvoudig in hoogte verstelbaar door middel van elektrische zuilen en is mobiel in te zetten dankzij het robuuste verrijdbare frame. Het voordeel van het Touchlift is dat er zeer zware aanraakgevoelige schermen aan gemonteerd kunnen worden waardoor het scherm optimaal mobiel is en zo op meerdere plaatsen ingezet kan worden. Verstelbereik van het systeem is ca. 65 centimeter. Optioneel zijn steunpoten voor gipskartonnen wanden leverbaar.

### Kolommensysteem voor touchmonitoren



Met het kolommensysteem combineert u een touchmonitor met het vertrouwde vijfvlakbord. De monitor is zeer licht in hoogte te verstellen door middel van contragewichten in de kolommen. Verstelbereik 50-80 centimeter (afhankelijk van type kolommen). Optioneel zijn whiteboard zijvleugels leverbaar. Deze zijn aan beide zijden beschrijfbaar met whiteboardstiften en kunnen ook dichtgeklapt worden om de touchmonitor af te dekken of te beschermen. Het systeem is geschikt voor StarScreen en LCD-/ touchmonitoren en maakt uw interactieve opstelling compleet!

# → Bevestiging & Accessoires Touchmonitoren

## Hoogteverstelling



Het verenmechaniek is een systeem dat de zwaartekracht opheft zodat touchmonitoren die erop gemonteerd zijn gewichtloos en moeiteloos in hoogte versteld kunnen worden. Verstellbereik ca. 50 centimeter. De roestvrijstalen afdekplaat zorgt ervoor dat het systeem alleen veilig te gebruiken is. Leverbaar in twee varianten: tot en met 55" en voor 65" monitoren.

## Kantelbaar onderstel



Een verrijdbaar onderstel voor touchmonitoren, voorzien van elektrische hoogteverstelling. Leverbaar in twee modellen: met of zonder kantelfunctie. Het onderstel is geschikt voor diverse merken touchscreens, onder andere StarScreen tot een formaat van 65". Geniet van maximale flexibiliteit met deze nieuwe onderstellen en stimuleer groepswork door de touchmonitor als tafel te gebruiken!

## HDMI - DVI-D kabel



Verloopkabel HDMI - DVI-D male/male voor aansluiting van de monitor op de computer. Leverbaar in diverse lengtes.

## Documentencamera



Met de Hitachi documentencamera kan u in 'real time' beelden van elk gewenst object (3D object, foto, topografische kaart, ...) op een interactief whiteboard of projectiescherm projecteren.

HIDCHD5M - Hitachi Visualiser DCHD-5M

## USB verlengkabel



Actieve USB verlengkabel 5 meter. Deze kabel is voorzien van signaalversterker, noodzakelijk in combinatie met een touchmonitor.  
1930-V - 5 meter male / female.

## Stylus pen



Handige pen met kunststof punt voor gebruik met touchmonitoren. N.B. StarScreen wordt standaard geleverd met 2 styluspennen.